

# ASRS®

ASRS® Scalele de Evaluare a Tulburarilor de Spectru Autist

Sam Goldstein, PhD & Jack A. Naglieri, PhD

Acet raport a fost scorat conform cu ETALONUL ROMANESC COMBINAT

Raport pregatit pentru:


**John Sample**

Evaluare pentru 6-12 ani

Sex

Data testarii 02/05/2016

Numele Parintelui Jane Sample



Scalele de Evaluare pentru Parinte

Raport de Feedback pentru Parinti

## Introducere

### ATENTIE!

Deoarece scopul pentru care ati efectuat aceasta evaluare este identificarea de simptome ce pot fi semnele unor deficite importante in adaptarea copilului dvs., recomandam ca la interpretarea ASRS sa consultati opinia unui specialist.

## Cuprins

- Tulburarile de spectru Autist. Scurta descriere.
- Scurta descriere a ASRS
- Ce este ASRS?
- Ce fel de tulburari se pot diagnostica cu ajutorul ASRS?
- De ce este util ASRS?
- Ce este ASRS pentru copii 6-12 ani?
- Scalele de evaluare
- Scalele ASRS
- Scalele de tratament
- Grafic rezumativ ASRS
- Tabel rezumativ al rezultatelor
- Alte informatii si resurse
- Scoruri brute

## Tulburarile de spectru Autist. Scurta descriere.

### Ce este autismul?

Conceptul comun de autism se refera la un grup de tulburari psihice de dezvoltare denumite generic Tulburari Pervazive de Dezvoltare sau, in termeni mai uzuali, Tulburari de Spectru Autist (TSA). Termenul de "spectru" se refera la o gama extinsa de simptome, niveluri de afectare sau dizabilitati pe care copiii care sufera de aceste tulburari le pot manifesta. Unii copii pot fi afectati la un nivel redus de aceste simptome, pe cand altii pot fi afectati semnificativ.

TSA se diagnosticeaza de obicei pe baza unui document numit Manualul de Diagnostic si Statistica a Tulburarilor Mentale, Editia a IV-a, Revizuit (DSM IV-TR). Manualul defineste cinci tulburari de Spectru Autist:

- Tulburarea autista clasica
- Sindromul Asperger
- Tulburarea pervasiva de dezvoltare fara alte specificatii
- Sindromul Rett
- Tulburarea dezintegrativa a copilariei

## Scurta descriere a ASRS

### Ce este ASRS?

Autism Spectrum Rating Scales - ASRS (Scalele de Evaluare a Tulburarilor de Spectru Autist) este un set de scale construite pentru a masura comportamente asociate Tulburarilor de Spectru Autist aparute in cazul copiilor si tinerilor cu varste cuprinse intre 2 si 12 ani. Aceste evaluari sunt realizate fie de catre parinti, fie de catre educatori, invatatori, profesori sau de catre toti acestia. ASRS este un instrument ajutator in ceea ce priveste:

- stabilirea diagnosticului
- planificarea tratamentului
- monitorizarea raspunsului la interventie
- evaluarea programului in care a fost inclusa persoana cu Tulburare de Spectru Autist

### Ce fel de tulburari se pot diagnostica cu ajutorul ASRS?

ASRS contine itemi relationati cu Tulburarea Autista Clasica, Tulburarea Asperger si Tulburarea Pervaziva de Dezvoltare fara alta Specificatie. Datorita ratei scazute de aparitie a Tulburarii Rett si a Tulburarii Dezintegrative a Copilariei, precum si datorita naturii specifice a simptomelor lor, ASRS nu cuprinde itemi speciali pentru aceste tulburari si nu se adreseaza lor. De obicei, aceste tulburari se diagnosticeaza pe baza observatiilor directe si a cercetarii istoricului copilului de catre specialisti.

### Ce este ASRS pentru copii 6-12 ani?

ASRS pentru copii 6-12 ani este un chestionar compus din 71 de itemi care descriu comportamente din prezent ale copilului evaluat. ASRS este construit pentru a oferi informatii cu privire la functionarea curenta / recenta a copilului. In momentul completarii ASRS, evaluatorul ar trebui sa ia in calcul comportamentul observat la copil pe parcursul ultimelor patru saptamani. Deoarece se bazeaza exclusiv pe comportamentele observate in ultimele patru saptamani, raspunsurile permit sesizarea schimbarilor care apar in comportamentul copilului in timp, astfel ca ajuta monitorizarea rezultatelor interventiei si la evaluarea programului de interventie in care copilul a fost introdus.

Utilizarea in evaluare a acestui interval de timp de patru saptamani presupune ca evaluatorul sa cunoasca copilul de cel putin o luna si sa fi avut suficiente ocazii pentru a observa comportamentul acestuia.

### De ce este util ASRS?

In vreme ce recunoasterea manifestarilor Tulburarilor de Spectru Autist a crescut, in paralel a aparut si riscul subdiagnosticarii ori supradiagnosticarii. Astfel, nevoia unui instrument care sa fie construit cu grija si ale carui rezultate sa poata fi de incredere, a devenit esentiala. ASRS a fost dezvoltat pentru a veni in intampinarea acestei nevoi.

#### Atentie!

ASRS nu trebuie nici pe departe sa inlocuiasca, in diagnosticare, in planificarea tratamentului si in masurarea efectelor acestuia, parerea unui evaluator calificat, cu experienta.

ASRS nu intenționează să fie singura metodă folosită în a stabili un diagnostic, în a evalua copiii sau în planificarea tratamentului. Evaluatori sunt avertizați cu privire la efectuarea de interpretări neargumentate. Pentru a obține o imagine cat mai completă a persoanei evaluate, va recomandam ca interpretarea acestui instrument să fie efectuată de un specialist. Aceasta va corobora informațiile furnizate de scorurile obținute la ASRS cu informații obținute din aplicarea altor instrumente profesionale, și cu cele obținute prin intermediul interviurilor și al discuțiilor cu copilul, dar și cu alte persoane ce detin informații despre acesta.

## Scalele acestui raport

### Scalele ASRS

Sunt scale care măsoară cele mai frecvente comportamente asociate cu Tulburările de Spectru Autist pentru copii cu varste între 6 și 12 ani: Social/Comunicare, Comportamente Neobișnuite și Autoreglare.

Scorul total ASRS este cel mai cuprindător scor în ceea ce privește existența TSA la un copil. El este format din media celor trei scale ASRS. Chiar dacă acest scor este util la nivel global, este necesară interpretarea fiecareia dintre scale în parte, pentru a avea o imagine cat mai completă asupra copilului evaluat.

Mai jos, puteți găsi o descriere a fiecareia dintre aceste trei scale:

1

#### **Social/Comunicare**

Se referă la modul în care copilul inițiază și menține comunicarea verbală sau nonverbală cu ceilalți.

2

#### **Comportamente neobișnuite**

Se referă la comportamente pe care cei din jur le pot considera ciudate sau aparent fără sens.

3

#### **Autoreglare**

Se referă la capacitatea de menținere a atenției și la controlul motric/al impulsivitatii.

+

#### **Scor total ASRS**

Scor general, derivat din cele trei scale ASRS: Social/Comunicare, Comportamente neobișnuite și Autoreglare.

### Scalele de tratament

În număr de opt, aceste scale sunt folosite pentru a ghida intervenția. Intrebările pentru aceste scale au fost alese pe baza continutului lor și a utilitatii lor în tratamentul Tulburărilor de Spectru Autist.

**Atentie!**

Chiar daca un copil nu intruneste toate conditiile pentru a fi diagnosticat cu o Tulburare de Spectru Autist el poate manifesta simptome ale unei alte afectiuni sau pur si simplu poate prezenta deficite in anumite arii. Scalele de tratament ilustreaza ariile in care este posibil ca un copil sa necesite interventie, chiar daca nu poate fi diagnosticat cu TSA

In continuare, puteti gasi o descriere a fiecareia dintre aceste opt scale:

**1 Socializare cu copiii de aceeasi varsta**

Stabileste gradul de interes/deschidere pe care copilul le manifesta in a stabili contact social cu alti copii si in acelasi timp, capacitatea de a mentine acest contact.

**2 Socializarea cu adultii**

Stabileste gradul de interes/deschidere pe care copilul le manifesta in a stabili contact social cu adultii si in acelasi timp, capacitatea de a mentine acest contact.

**3 Reciprocitate sociala/emotionala**

Se refera la tipul de raspuns emotional pe care copilul il ofera intr-o anumita circumstanta sociala.

**4 Limbaj atipic**

Se refera la comunicarea verbala repetitiva, nestructurata sau neconventionala.

**5 Stereotipii**

Se refera la actiunile repetitive fara un scop aparent, pe care copilul le intreprinde.

**6 Rigiditate comportamentală**

Se refera la modul in care copilul face fata schimbarilor intervenite in rutina, activitati sau comportamente.

**7 Sensibilitate senzoriala**

Reprezinta reactiile exagerate la stimuli vizuali, auditivi, olfactivi, etc.

**8 Atentie**

Se refera la gradul de concentrare a atentiei si nivelul de gestionare a factorilor de distragere pe care le manifesta copilul.

## Interpretarea raspunsurilor

### Cum mi-am evaluat copilul?

Cea mai buna cale pentru a interpreta raspunsurile la acest test este aceea de a compara evaluariile oferite de dumneavoastra cu cele obtinute dintr-un esantion national, compus din evaluari facute de sute de parinti pentru sute de copii de aceeasi varsta cu copilul dumneavoastra. Pentru a face acest lucru, noi va oferim scorurile la scale in asa fel incat sa aiba o medie de 50.

In cazul in care copilul dumneavoastra obtine scorul 50 pe o scala, inseamna ca prin raspunsurile oferite ati cotat comportamentul copilului dumneavoastra in respectiva arie, ca fiind mediu pentru copiii de aceasta varsta. Din categoria mediu fac parte scorurile cuprinse intre 40 si 59.

In cazul in care copilul dumneavoastra obtine un scor peste 60 pe o scala, acesta poate fi un indicator ca functionarea sa in respectiva arie poate fi deficitara.

### Atentie insa!

Un scor egal cu sau mai mare de 60 nu inseamna in mod necesar ca un copil are o problema neobisnuita sau care necesita tratament.

De asemenea, deoarece orice instrument de masurare a trasaturilor psihologice are limite inerente, nu orice scor sub 60, dar aflat suficient de apropiat de acesta (57 sau mai mult), nu este o garantie ca un copil nu are nicio problema si nu necesita interventie.

Orice concluzie legata de diagnosticare si tratament poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat, folosind metode multiple de diagnosticare.


## Grafic Rezumativ rezultatelor pe scale

Graficul de mai jos ilustreaza rezultatele copilului dumneavostra pentru Scalele ASRS si Scalele de Tratament. Scorurile din stanga zonei galbene reprezinta scoruri mici, scorurile din zona galbena reprezinta scoruri medii, iar scorurile din dreapta zonei galbene reprezinta scoruri mari. Un scor aflat in dreapta zonei galbene (60 sau mai mare) poate indica o problema pe care o incearca copilul la momentul evaluarii.


### Atentie Insa!

Un scor peste 60 nu inseamna in mod necesar ca un copil are o problema neobisnuita sau care necesita tratament. O astfel de concluzie poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat, folosind metode multiple de diagnosticare.

### Scalele ASRS



### Scalele de tratament



## Tabel explicativ al rezultatelor

Paginiile urmatoare contin un tabel in care sunt explicate pe scurt scorurile copilului dumneavostra. Tabelul arata scorurile acestuia pentru fiecare dintre arile de interes in diagnosticarea cu TSA. Scorurile aflate in zona portocalie ar putea indica probleme pe care le incearca copilul dumneavostra.

### Atentie insa!

Un scor aflat in zona portocalie nu inseamna in mod necesar ca un copil are o problema neobisnuita sau care necesita tratament. O asemenea concluzie poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat, folosind metode multiple de diagnosticare.

### Scalele ASRS

Scala	Scor	Scor Scazut (40-59)	Scor	Scor Mediu - Inalt (60 sau mai mare)
Social/ Comunicare	52	Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.		Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media  Se pot observa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ folosirea inadecvata a comunicarii verbale</li><li>■ folosirea inadecvata a comunicarii non verbale</li><li>■ dificultati de initiere, angajare si mentinere a contactului social</li></ul>
Comportamente neobisnuite		Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.	63	Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media  Se pot observa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ probleme in tolerarea schimbarilor rutiniei zilnice</li><li>■ angajarea in comportamente stereotipe, fara un sens aparent</li><li>■ exagerarea reactiilor la experiente senzoriale</li></ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"><b>Atentie!</b><p>Un scor egal cu/mai mare de 60 nu inseamna in mod necesar ca John Sample are o problema neobisnuita sau care necesita tratament. O asemenea concluzie poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat.</p></div>

Scala	Scor	Scor Scazut (40-59)	Scor	Scor Mediu - Inalt (60 sau mai mare)
<b>Autoreglare</b>		Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.	63	<p>Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media</p> <p>Comportamentul sau poate fi caracterizat de urmatoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ deficiente de atentie</li> <li>■ deficiente ale controlului motric/impulsivitatii</li> <li>■ atitudine contestatare</li> </ul>

## Scale de tratament

Scala	Scor	Scor Scazut (40-59)	Scor	Scor Mediu - Inalt (60 sau mai mare)
<b>Socializare cu copiii de aceeasi varsta</b>		Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.	64	<p>Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media</p> <p>Se pot observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ interes scazut de socializare cu alti copii</li> <li>■ capacitate scazuta in a se angaja in activitati de cladire si mentinere a unor relatii cu alti copii</li> </ul> <p><b>Atentie!</b> Un scor egal cu/mai mare de 60 nu inseamna in mod necesar ca John Sample are o problema neobișnuită sau care necesita tratament. O asemenea concluzie poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat.</p>
<b>Socializare cu adultii</b>		Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.	61	<p>Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media</p> <p>Se pot observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ interes scazut de socializare cu adultii</li> <li>■ capacitate scazuta in a se angaja in activitati de cladire si mentinere a unor relatii cu adultii</li> </ul> <p><b>Atentie!</b> Un scor egal cu/mai mare de 60 nu inseamna in mod necesar ca John Sample are o problema neobișnuită sau care necesita tratament. O asemenea concluzie poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat.</p>

Scala	Scor	Scor Scazut (40-59)	Scor	Scor Mediu - Inalt (60 sau mai mare)
<b>Reciprocitate sociala/ emotionala</b>	50	Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.		Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media  Se poate observa abilitatea limitata de a oferi un raspuns emotional adevarat la o situatie sociala.
<b>Limbaj atipic</b>	46	Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.		Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media  Se pot observa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ comunicarea verbala repetitiva</li><li>■ comunicarea verbala restructurata</li><li>■ comunicarea verbala neconventionala</li></ul>
<b>Stereotipii</b>		Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.	71	Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media  Se pot observa comportamente, sunete sau miscari repetitive, aparent lipsite de obiectiv  <b>Atentie!</b> Un scor egal cu/mai mare de 60 nu inseamna in mod necesar ca John Sample are o problema neobișnuită sau care necesita tratament. O asemenea concluzie poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat.
<b>Rigiditate comportamentală</b>		Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.	68	Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media  Se pot observa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ dificultatea de a tolera schimbarile in rutina, in activitati sau comportamente</li><li>■ nevoia ca aspectele mediului inconjurator sa ramana neschimbante</li></ul> <b>Atentie!</b> Un scor egal cu/mai mare de 60 nu inseamna in mod necesar ca John Sample are o problema neobișnuită sau care necesita tratament. O asemenea concluzie poate fi formulata exclusiv de catre un psiholog sau de catre un alt clinician calificat.

Scala	Scor	Scor Scazut (40-59)	Scor	Scor Mediu - Inalt (60 sau mai mare)
<b>Sensibilitate senzoriala</b>	52	Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.		Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media Se pot observa reactii exagerate la unii stimuli senzoriali, auditivi, vizuali, olfactivi sau gustativi
<b>Atentie/Autoreglare</b>	54	Nu reprezinta o arie de ingrijorare. Acest scor este tipic pentru un copil cu varsta de 6 ani.		Ingrijorari mai ridicate comparativ cu media Se pot observa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ dificultati in directionarea atentiei asupra unui singur lucru si ignorarea factorilor de distradere a atentiei</li><li>■ dezorganizare</li></ul>

## Raspunsuri Brute

1: 3	2: 1	3: 1	4: 1	5: 3	6: 2	7: 4	8: 2	9: 3	10: 1
11: 1	12: 3	13: 1	14: 1	15: 4	16: 1	17: 0	18: 2	19: 3	20: 0
21: 0	22: 1	23: 4	24: 2	25: 2	26: 2	27: 1	28: 3	29: 0	30: 2
31: 2	32: 2	33: 3	34: 3	35: 2	36: 1	37: 2	38: 1	39: 3	40: 3
41: 1	42: 3	43: 2	44: 2	45: 4	46: 3	47: 3	48: 1	49: 3	50: 2
51: 3	52: 0	53: 1	54: 2	55: 4	56: 4	57: 2	58: 1	59: 1	60: 4
61: 3	62: 0	63: 2	64: 2	65: 0	66: 1	67: 3	68: 0	69: 1	70: 4
71: 3									